

ZANZARIERE A PANNELLI

Modello

TELAIO
FISSO 45°

Max (consigliate)

Senza traverso 140 x 140 cm
Con traverso 140 x 220 cm

MADE IN ITALY

Caratteristiche


- Zanzariera montata su telaio fisso
- Forme possibili:
 1. Tacca
 2. Oblò
 3. Pendenza
 4. Doppia pendenza
 5. Centinata
 6. A Punta

Legenda

- 1 Profilo telaio rete
- 2 Rompitratto | **OPTIONAL**
- 3 Rete in alluminio verniciata nera di serie
- 4 Squadretta di fissaggio colorate | **OPTIONAL**



Plastica (Squadrette di fissaggio)



Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,3






Prezzo € al m²

Rompitratto al ml

Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | Fascia 1 e 2: 20 gg
Fascia 3: 30 gg

Profili / disegni / dettagli



Doppia pendenza

Pendenza

A punta

Oblò

Centina

Con tacca
* Dimensioni minime della tacca (zona verde) 5 x 7 cm oppure 7 x 5 cm

Se non specificato in fase d'ordine il gommino ferma rete sarà posizionato nel lato interno della sagoma.

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per i telai fissi centinati la dima deve essere fornita dal cliente
- Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
- La rete optional di acciaio inox è di colore chiaro.
- La rete Tuff Screen se non specificato sarà nera, a richiesta grigia.
- ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Tuff Screen.

Accessori **OPTIONAL**

Rete acciaio inox chiara AISI 316
Rete Tuff Screen
Rete ad alta trasparenza nera o grigia
Rete anti-batterica Sunox® certificata
Rete in fibra di vetro
Telai fissi in pendenza
Telai fissi con tacca

Telai fissi centinati
Telai fissi a oblò
Telai fissi a punta
Telai fissi doppia pendenza
Squadretta fissaggio colorata
Telaio realizzato con profilo della battente

Colori a campione **OPTIONAL**

RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

ZANZARIERE A PANNELLI


Modello

TELAIO
FISSO 90°

Max (consigliate)

Senza traverso 140 x 140 cm
Con traverso 140 x 220 cm

MADE IN ITALY




Caratteristiche

- Zanzariera montata su telaio fisso
- Forme possibili:
- 1. Tacca
- 2. Pendenza
- 3. Doppia pendenza
- 4. Centinata

Legenda

- 1 Profilo telaio e rompitratto
- 2 Angolare con piastrina per magnete cilindrico | OPTIONAL
- 3 Morsetto a vite fissaggio (nero, bianco, marrone) | OPTIONAL
- 4 Rete in alluminio verniciata nera di serie
- 5 Spugnetta adesiva | OPTIONAL
- 6 Squadretta fissaggio a parete (nero, bianco, marrone, bronzo, avorio) | OPTIONAL
- 7 Magnete su tutto il perimetro per attacco su superfici ferrose
- 8 Squadretta interna per profilo tagliato a 45°

Per le forme non simmetriche comunicare in fase di ordine il lato del gommino ferma rete, se internamente o esternamente.



Plastica



Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,3




Prezzo € al m²

Rompitratto al ml

🕒 Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | Fascia 1 e 2: 20 gg
Fascia 3: 30 gg

Profili / disegni / dettagli



Se non specificato in fase d'ordine il gommino ferma rete sarà posizionato nel lato interno della sagoma.

Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Per i telai fissi centinati la dima deve essere fornita dal cliente
- Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
- La rete optional di acciaio inox è di colore chiaro.
- La rete Tuff Screen se non specificato sarà nera, a richiesta grigia.
- **ATTENZIONE:** Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Tuff Screen.
- Per misure superiori a 150x150 disponibile solo reti in fibra di vetro.

Accessori **OPTIONAL**

Rete acciaio inox chiara AISI 316
 Rete Tuff Screen
 Rete ad alta trasparenza nera o grigia
 Rete anti-batterica Sunox® certificata
 Rete in fibra di vetro
 Magnete solo agli angoli
 Magnete sui 4 lati
 Spugnetta adesiva sui lati

Morsetto per fissaggio
 Squadretta nylon per fissaggio
 Telai fissi in pendenza
 Telai fissi centinati
 Telai fissi doppia pendenza
 Telai fissi 90° con tacca
 Profili tagliati a 90° con squadretta esterna

Colori a campione **OPTIONAL**

RAL a campione (20 gg)
 Altri colori (20-30 gg)
 Legno Decoral (30 gg)



Caratteristiche


- Zanzariera a pannelli scorrevoli in senso verticale

Legenda

- 1 Profilo compensatore
- 2 Profilo telaio rete
- 3 Profilo telaio 2 vie
- 4 Rete in alluminio verniciata nera di serie




Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 1,5



 Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | Fascia 1 e 2: 20 gg
Fascia 3: 30 gg

Profili / disegni / dettagli



Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati **BASE X ALTEZZA**
- Per gli ordini delle zanzariere va specificato sempre il colore facendo riferimento alla nostra mazzetta.
- Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
- La rete optional di acciaio inox è di colore chiaro.
- La rete Tuff Screen se non specificato sarà nera, a richiesta grigia.
- **ATTENZIONE:** Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Tuff Screen.

Accessori ^{OPTIONAL}

Rete acciaio inox chiara AISI 316
 Rete Tuff Screen
 Rete ad alta trasparenza nera o grigia
 Rete anti-batterica Sunox® certificata

Rete in fibra di vetro
 Compensatori rifilati a 23 mm
 Supplemento centinatura

Colori a campione ^{OPTIONAL}

RAL a campione (20 gg)	€ 33,86 m ² + dei fascia 1
Altri colori (20-30 gg)	Chiedi preventivo
Legno Decoral (30 gg)	Chiedi preventivo

Modello

SCORREVOLE
AD ANTE

Max (consigliate)

2 ante 160 x 250 cm
3 ante 240 x 250 cm

MADE IN ITALY

Caratteristiche

- Zanzariera a pannelli (ante) scorrevoli in senso orizzontale
- Guida a terra



Legenda

- 1 Profilo compensatore
- 2 Binario inferiore spessore 7 mm di serie
- 3 Profilo telaio 2 e 3 vie
- 4 Profilo telaio rete
- 5 Profilo rompitratto di serie per altezze superiori a 165 Cm
- 6 Rete in alluminio verniciata nera di serie






Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: m² 2 x 2 ante / m² 4 x 3 e 4 ante



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | Fascia 1 e 2: 20 gg
Fascia 3: 30 gg

Profili / disegni / dettagli



Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA
- Per gli ordini delle zanzariere va specificato sempre il colore facendo riferimento alla nostra mazzetta.
- Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
- La rete optional di acciaio inox è di colore chiaro.
- La rete Tuff Screen se non specificato sarà nera, a richiesta grigia.
- Questo modello, anche se di piccole dimensioni, viene fornito con la guida a terra bassa. La guida alta è su richiesta.
- ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Tuff Screen.

Accessori **OPTIONAL**

Rete acciaio inox chiara AISI 316
 Rete Tuff Screen
 Rete ad alta trasparenza nera o grigia
 Rete anti-batterica Sunox® certificata

Rete in fibra di vetro
 Compensatori rifilati a 23 mm

Colori a campione **OPTIONAL**

RAL a campione (20 gg) € 33,86 m² + dei fascia 1
 Altri colori (20-30 gg) Chiedi preventivo
 Legno Decoral (30 gg) Chiedi preventivo

ZANZARIERE A PANNELLI


BATTENTE

Possibilità di realizzare apertura tipo "SALOON"

Cerniere con molle di serie

È possibile inserire nella parte inferiore il passaggio per il gatto o per il cane, solo su reti inox.

È possibile inserire, al posto della rete:
- lamiera di alluminio
- lamiera di plexiglass
- tessuto Cristal




Caratteristiche


- Zanzariera a porta battente
- Montata su telaio.
- Possibilità di molte forme
- Aperture anche tipo saloon e centinata.
- Possibilità di installare al posto della rete: Crystal, Plexiglass o Alluminio.

Legenda


- 1 Rompi tratto
- 2 Telaio liscio
- 3 Profilo di battuta
- 4 Profilo per anta
- 5 Profilo reggi rete
- 6 Telaio con battuta
- 7 Compensatore con registro di serie
- 8 Rete in alluminio verniciata nera di serie
- 9 Cerniera a molla di serie




Battente con centinatura



Battente con pisana



Battente in pendenza



Battente


Alluminio

Minimo di fatturazione a zanzariera: 2 m² x 1 anta / 3 m² x 2 ante / 4 m² x 3 ante / 5 m² x 4 ante


Fascia 1



Fascia 2




Fascia 3



Colori non in pronta consegna. Giorni necessari per la consegna | Fascia 1 e 2: 20 gg
Fascia 3: 30 gg

Profili / disegni / dettagli



Ricorda che...

- Gli ordini vanno sempre passati BASE X ALTEZZA, specificando il colore con riferimento alla nostra mazzetta.
- Indicare da quale parte si spinge o si tira l'anta della zanzariera "Vista interna" indicandone il codice prescelto S1 ... S16, vedi pagina successiva.
- Indicare sempre se telaio liscio o a battuta, se non specificato verrà montato quello liscio.
- Indicare l'altezza da terra del traverso nel quale è alloggiato il pomello di apertura, se non specificato H 90 Cm da terra.
- Per i telai fissi centinati la dima deve essere fornita dal cliente.
- Se non specificato la rete di serie è di alluminio colore nero.
- La rete optional di acciaio inox è di colore chiaro.
- La rete Tuff Screen se non specificato sarà nera, a richiesta grigia.
- Per la porticina "Passaggio cane o gatto" è necessaria la rete INOX, aggiungere quindi il prezzo di quest'ultima.
- ATTENZIONE: Le reti in alluminio e in acciaio se danneggiate possono provocare ferite. Farle sostituire con reti nuove o Tuff Screen.

Accessori

OPTIONAL

- Rete acciaio inox chiara AISI 316
- Rete Tuff Screen
- Rete ad alta trasparenza nera o grigia
- Rete anti-batterica Sunox® certificata
- Rete in fibra di vetro
- Centinatura
- Pendenza:
- Pisana superiore
- Passaggio per gatto (necessaria rete INOX)
- Passaggio per cane (necessaria rete INOX)
- Lamiera all. parte inferiore fascia 1 o 2 (cad. anta)
- Plexiglass parte inferiore o superiore (cad. anta)
- Cristal parte inferiore e superiore (cad. anta)

Maggiorazioni Centinatura

OPTIONAL

- Ante
- 1 ante
- 2 ante
- 3 ante
- 4 ante

Colori a campione

OPTIONAL


- RAL a campione (20 gg) € 59,66 m² + dei fascia 1
- Altri colori (20-30 gg) Chiedi preventivo
- Legno Decoral (30 gg) Chiedi preventivo

ZANZARIERE A PANNELLI


Battente

TIPOLOGIE DI APERTURE


S1 Anta apribile a DX




S5 1° Anta apribile a DX - 2° Anta semifissa




S2 Anta apribile a SX




S6 1° Anta semifissa - 2° Anta apribile a SX




S3 1° Anta semifissa - 2° Anta apribile a DX




S7 1° Anta apribile a DX - 2° e 3° Anta semifissa



S4 1° Anta apribile a SX - 2° Anta semifissa




S8 1° e 2° Anta semifissa - 3° Anta apribile a SX




Battente

TIPOLOGIE DI APERTURE


S9 1° e 3° Anta semifissa - 2° Anta apribile a DX




S13 1°, 2° e 4° Anta Semifissa - 2° Anta apribile a SX




S10 1° e 3° Anta semifissa - 2° Anta apribile a SX




S14 1°, 2° e 4° Anta semifissa - 3° Anta apribile a DX




S11 1° e 2° Anta semifissa - 3° Anta apribile a DX




S15 1°, 2° e 3° Anta semifissa - 4° Anta apribile a DX



S12 1° Anta apribile a SX - 2° e 3° Anta semifissa



S16 1° Anta apribile a SX - 2°, 3° e 4° Anta semifissa



Modello

TUBOLARI E PROFILI A TAGLIO

OPTIONAL

Supplementi

OPTIONAL

Euro


Taglio, foro e accessori per telaio tubolare
RAL a campione (20 gg)
Altri colori (20-30 gg)
Legno Decoral (30 gg)

€ 35,77 Cad.
Chiedi preventivo
Chiedi preventivo
Chiedi preventivo


Tipologia	Fascia 1					Fascia 2					Fascia 3																		
Cod. colore	1	2	5	6	7	8	9	10	16	27	28	30	35	3	12	13	14	18	19	29	31	17	20	21	23	24	26	32	33

OPTIONAL


€ al Metro lineare




Spess. 1.2 mm



Spess. 2 mm




Spess. 4 mm




Spess. 4 mm

Colori disponibili	1, 5, 6, 7, 13, 26, 27, 28, 35	1, 5, 6, 27, 29, 90, 91		1, 5, 6, 27, 29, 90, 91		1, 5, 6, 7, 13, 26, 27, 28, 35
		fino a 200 cm	da 200 a 400	fino a 200 cm	da 200 a 400	
Fascia 1						
Fascia 2		Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	
Fascia 3		Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	Non disponibile	




Tappo in plastica colorata, per fissaggio a soffitto e a terra del profilo 50x20

€ 2,94 Cad.



Tappo INOX verniciati, per fissaggio a soffitto e a terra del profilo 50x100

€ 17,50 Cad.



Tappo INOX verniciati, per fissaggio a soffitto e a terra del prof. 120X120


€ 24,00 Cad.

OPTIONAL


€ al Metro lineare




Spess. 1.5 mm




Spess. 1 mm



Spess. 1.5 mm




Spess. 1.5 mm



Spess. 1.5 mm

Colori disponibili	1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35	1, 5, 6, 7, 21, 26, 27, 35	1, 5, 6, 7, 13, 21, 26, 27, 28, 35	1, 5, 6, 27, 35, 41	1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35
Fascia 1					
Fascia 2		Non disponibile		Non disponibile	
Fascia 3				Non disponibile	


ESA = In esaurimento



OPTIONAL

€ al Metro lineare

Colori disponibili	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente
Fascia 1								
Fascia 2								
Fascia 3								



OPTIONAL

€ al Metro lineare

Colori disponibili	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente	Vedere nel modello corrispondente
Fascia 1						
Fascia 2						
Fascia 3						